

MEDAG

STAHLHANDEL | STAHLBAU | MASCHINENBAU

Lagerprogramm Stahl



Mit MEDAG... entsteht Etwas!

Mit MEDAG...
in Kontakt treten!

Ihre Ansprechpartner für Stahl in Neu-Ulm

.....

MARCO SCHIAVA

Prokurist

Fon: +49(0)731 - 715 787 - 144
Fax: +49(0)731 - 715 787 - 133
Email: marco.schiava@medag-stahlhandel.de

NORBERT GAPPA

Verkauf

Fon: +49(0)731 - 715 787 - 122
Fax: +49(0)731 - 715 787 - 133
Email: norbert.gappa@medag-stahlhandel.de

MARKUS HOFELICH

Verkauf

Fon: +49(0)731 - 715 787 - 126
Fax: +49(0)731 - 715 787 - 133
Email: markus.hofelich@medag-stahlhandel.de

BIRGIT SCHURWONN

Verkauf

Fon: +49(0)731 - 715 787 - 114
Fax: +49(0)731 - 715 787 - 133
Email: birgit.schurwonn@medag-stahlhandel.de

TANJA SCHNEIDER

Verkauf

Fon: +49(0)731 - 715 787 - 134
Fax: +49(0)731 - 715 787 - 133
Email: tanja.schneider@medag-stahlhandel.de

.....

UNSER AUSSENBÜRO

MARKUS FEIGL

Verkauf

Tundinger Straße 6
84152 Mengkofen
Fon: +49(0)8733 - 93 98 39
Fax: +49(0)8733 - 93 98 42
Email: markus.feigl@medag-stahlhandel.de



Breitflanschträger und Formstahl S235JR							
DIN 1025 / EN10025 und DIN 1026 / EN 10025							
	HEB	HEA	HEM	IPE	INP	UNP	UPE
80				X	o	X	o
100	X	X	X	X	X	X	o
120	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X
180	X	X	X	X	X	X	X
200	X	X	X	X	X	X	X
220	X	X	X	X	X	X	o
240	X	X	X	X	o	X	o
260	X	X	X		o	X	
270				X			o
280	X	X	X		o	X	
300	X	X	X	X	o	X	o
320	X	X	X		o	X	
330				X			o
340	X	X	X		o		
350						X	
360	X	X	X	X	o		o
380						x	
400	X	X	X	X	o	X	o
450	X	X	o	X	o		
500	X	X	o	X	o		
550	X	X	o	X			
600	X	X	o	X			
650	o	o	o				
700	o	o	o				
800	o	o	o				
900	o	o	o				
1000	o	o	o				

Band-, Flach- und Breitflachstahl S235JR

EN10058 bzw. DIN 59200, HL 6m

mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	X	X	X												
12	X	X	X	o	o										
15	X	X	X	X	X	X									
16	X	X	X	X	X	X									
18	X	X	X	X	X										
20	X	X	X	X	X	X	X	X							
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
55			X	X	X	X	X	X	X						
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65			X	X	X	X	X	X	X	o	o				
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	
75			X	X	X	X	X	X	X						
80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110			o	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	X
130			X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	X
140			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	o
150			X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	o
160			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
170					o	X	X	X	X	X	X				
180			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190						X	X	X	X	X	X				
200			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210					o	X		X	X	X	o				
220				X	X	X	X	X	X	X	X				
230				o	o	X		X	X	o	o				
240				o	X	X	X	X	X	X	X				
250			X	X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	
260					o	X	X	X	X	X	X				
270						o		o	o						
280				o	X	X	X	X	X	X	X		o		
300				X	X	X	X	X	X	X	X	o	X	X	
320						X	X	X	X	X					
340						X		o	o						
350					X	X	X	X	X	X	X	o	o		
360						X		X	X						
380						o		o	o						
400					X	X	X	X	X	X	X	o			
450					o	X	X	X	X	o	o				
500					o	X	X	X	X	o	X				
600						o	o	o	o		o				



	Rund EN 10060	Vierkant EN 10059
6	X	o
8	X	X
10	X	X
12	X	X
14	X	X
15	X	X
16	X	X
18	X	X
20	X	X
22	X	X
24	X	
25	X	X
26	X	
27	X	
28	X	
30	X	X
32	X	
35	X	X
36	X	
40	X	X
42	o	
45	X	X
50	X	X
55	X	o
60	X	X
70	X	X
80	X	X
90	o	X
100	X	X
110	o	
120		X

	T-Stahl S235JR EN 10060
20 x 3	X
25 x 3,5	X
30 x 4	X
35 x 4,5	X
40 x 5	X
45 x 5,5	X
50 x 6	X
60 x 7	X
70 x 8	XX
80 x 9	XX
90 x 10	XX
100 x 11	XX
120 x 13	XX
140 x 15	XX

	U-Stahl S235JR DIN 1026
30 x 50 x 4	X
30 x 33 x 5	X
35 x 17,5 x 4	X
40 x 20 x 5	X
40 x 35 x 5	X
50 x 25 x 5	X
50 x 38 x 5	X
60 x 30 x 6	X
65 x 42 x 5,5	XX

	T-Stahl breitfl. S235JR EN 10060
40 x 20 x 4,5	X
50 x 25 x 5	X
60 x 30 x 5,5	X
70 x 35 x 6	X
80 x 40 x 7	X
100 x 50 x 8,5	XX
120 x 60 x 10	X


Winkel S235JR, gleichschenkelig

EN10056, HL 6 m

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24
15 x 15	X																
20 x 20	X	X															
25 x 25	X	X	X														
30 x 30	X	X	X														
35 x 35		X	X														
40 x 40	o	X	X	X													
45 x 45		X	X	o													
50 x 50		X	XX	X	X	X	X										
55 x 55				XX													
60 x 60			X	XX		XX		X									
65 x 65					XX	o	X										
70 x 70				o	XX		X										
75 x 75					XX	X											
80 x 80				X	o	XX		XX		XX							
90 x 90						o	XX										
100 x 100						XX		XX		XX		XX					
110 x 110								XX		o							
120 x 120								XX	o	XX			XX				
130 x 130										XX		XX					
140 x 140											XX		XX				
150 x 150								XX		XX		XX	XX			XX	
160 x 160													XX				
180 x 180														XX	XX		
200 x 200														XX	o	XX	XX
250 x 250																o	



Winkel S235JR, ungleichschenkelig												
EN10056, HL 6 m												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
30 x 20	X	X										
40 x 20	X	X										
40 x 25		X										
45 x 30		X	X									
50 x 30		o	X									
50 x 40		o	X									
60 x 30			X	X	X							
60 x 40			XX	XX	X							
65 x 50			X		X							
70 x 50				X								
75 x 50			X		X		o					
75 x 55			X		X		X					
80 x 40				XX		XX						
80 x 60					X							
80 x 65				X		X		X				
90 x 60				X		XX						
100 x 50				XX		XX		XX				
100 x 65					XX		XX		XX			
100 x 75					XX		XX		XX			
120 x 80						XX		XX		XX		
130 x 65						XX		XX		XX		
130 x 90								XX		XX		
150 x 75							XX		XX			
150 x 90								XX		XX		
150 x 100								XX		XX	XX	
160 x 80								XX		XX	XX	
180 x 90								XX		XX		
200 x 100								XX		XX	XX	XX
250 x 90								XX		XX	XX	o



	Profilrohre quadratisch EN 100305-5, HL 6 m			
	2	3	4	5
20 x 20	X			
25 x 25	X			
30 x 30	X	o		
35 x 35	X			
40 x 40	X	X	X	
50 x 50	X	X	X	X
60 x 60	X	X	X	X
70 x 70		X	X	X
80 x 80		X	xx	xx
100 x 100		X	xx	xx

	Stahlbauhohlprofile quadratisch EN 10219, HL 12 m				
	4	5	6	8	10
100 x 100			X	X	X
120 x 120	X	X	X	X	X
140 x 140		X	X	X	
150 x 150		X	X	X	
160 x 160				X	
200 x 200				X	

	Profilrohre rechteckig EN 100305-5, HL 6 m			
	2	3	4	5
30 x 15	X			
30 x 20	X			
40 x 20	X			
40 x 30	X	X		
50 x 30	X	X	X	
50 x 40	X	X	X	
60 x 30	X	X	X	
60 x 40	X	X	X	
70 x 30	X			
70 x 40	X		X	
70 x 50	X		X	
80 x 40	X	X	X	X
80 x 50		X	X	X
80 x 60		X	X	
90 x 50			X	
100 x 40		X		
100 x 50	X	X	X	X
100 x 60		X	X	
100 x 80		X	X	
120 x 50			X	
120 x 60		X	X	X


	Stahlbauhohlprofile rechteckig EN 10219, HL 12 m				
	4	5	6	8	10
100 x 50				X	X
100 x 60			X	X	
100 x 80		X		X	
120 x 60			X		
120 x 80	X	X		X	
120 x 100				X	
140 x 80				X	
150 x 100		X		X	X
160 x 80				X	
160 x 90		X	X		
180 x 100		X		X	X
200 x 100		X	X	X	

Rundrohre HL 6 m	1/2" 21,3	3/4" 26,9	1" 33,7	1 1/4" 42,4	1 1/2" 48,3	2" 60,3
Gewinderohre, schwarz DIN 2440	X	X	X	X	X	X
Gewinderohre, verzinkt DIN 2440		X	X	X	X	X
Geländerrohre, schwarz		X	X	X	X	X
Konstruktionsrohre, schwarz			X	X	X	X

	Rohre EN 10219, HL 12 m		
	4	5	6,3
60,3		X	
76,1		X	X
88,9		X	X
101,6	X	X	X
114,3		X	X
139,7		X	

	Blech S235 JR EN 10029		
	KF	MF	GF
3	X	X	X
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
15	X	X	X
20	X	X	X
25	X	X	X
30	X	X	X
40	X	X	X

	U-Baustahl S235JR EN 10162			
	3	4	5	6
30 x 30	o			
40 x 25	o			
40 x 35		X		
40 x 40	X			
46 x 45	X			
50 x 30	o			
50 x 40	o	X		
50 x 50	o	o		
54 x 45		X		
60 x 30	o			
60 x 40	o	o		
62 x 45		X		
65 x 50			o	
70 x 50		X		
80 x 40	o	o		
80 x 50		o	X	
90 x 50			X	
100 x 40		o		
100 x 50		o	X	
100 x 70				o
120 x 60		o		X
140 x 60		o		X
160 x 65		o		X
200 x 80		o		o



ANARBEITUNG

Wir übernehmen für Sie gerne erste Schritte der Anarbeitung:

Sägen
Sandstrahlen
Grundieren
Bohren
Verzinken
Bombieren
Ausklinken

Weitere Leistungen auf Anfrage!

EDELSTAHL | ALUMINIUM

Wir liefern Edelstahl der Güten 1.4301 und 1.4571 in Form von Rohren und Stabstahl. Alle Profile sind geschliffen und ungeschliffen erhältlich.

Aluminium der Güte EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5) erhalten Sie als Rohre, Stabstahl sowie Alu-Rundstangen.

Selbstverständlich liefern wir auch weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

GÜTE S355

Breitflanschträger und Formstahl sind ab sofort auch in Güte S355 erhältlich.

Wir führen verschiedene Abmessungen. Fragen Sie am Besten noch heute an!

MEDAG GmbH
Konrad-Zuse-Straße 10
89231 Neu-Ulm

Fon: +49 (0)731 - 715 787 - 0
Fax: +49 (0)731 - 715 787 - 133

info@medag-stahlhandel.de
www.medag-stahlhandel.de